

## HARDI ATOMIZERI

Hardi atomizeri su vrhunski proizvodi gde su iskorišćena sve tehničke inovacije u industriji mašina za zaštitu bilja. Dostupni su modeli svih generacija kako nošenog tako i vučenog tipa. Atomizeri sa aksijalnim i radijalnim (turbinskim) ventilatorima i velikim izborom deflektora i usmerivača vazduha zadovoljiće sve vaše zahteve



## Nošeni atomizeri sa aksijalnim ventilatorom

### ZEBRA



Rezervoar zapremine 300, 400 600 i 800 litara  
Ventilatori - EF650 ili EF750,  
Membranska pumpa 321 73 l/min - 20 bara  
EF650 - 25.000 m<sup>3</sup>/h  
EF750 - 30.000 m<sup>3</sup>/h  
Donji standard deflektor,  
V deflektor kao opcija.  
2 x 6 nosača dizni na vencu  
Rezervoar za ispiranje




## ZENIT



Veličine rezervoara 400, 600, 1000, i 1200 litara. Opcionalno ispiranje rezervoara  
Aksijalni ventilatori AB750 - 28.000 m<sup>3</sup>/h ili AB820 - 37.000 m<sup>3</sup>/h  
Standardni donji deflector, opcionalno V deflektor ili DUO V ili DUO T deflektor  
Dvodelni menjač sa neutralnim položajem.  
Pumpe 321 73 l/min ili 363 140 l/min oba do 20 bara.  
2 x 6 držača dvostrukih mlaznica sa ventilom protiv kapanja

DUO T



DUO V



## Vučeni atomizeri sa aksijalnim ventilatorom

### NEPTUN



Rezervoar: 1.000, 1.500, 2.000 i 3.000 litara  
Jednostepeni menjač sa neutralnom pozicijom  
Ventilator 820 mm EF 35.000 m<sup>3</sup>/h  
Ventilator 820 mm AB 42.000 m<sup>3</sup>/h  
15 l čiste vode i opciono rezervoara za ispiranje 90 litara



## ZATURN compact



Dostupan je kao 800 ili 1000 litara, standardno sa ispiranjem rezervoara i 15 l čistom vodom. Maksimalna širina 94 cm.

Aksijalni ventilatori AB650 - 20.000 m<sup>3</sup>/h i AB750 ima 25.000 m<sup>3</sup>/h v  
2 x 6 držača dvostrukih mlaznica.

Dvostruki mjenjač HARDI sa neutralnim položajem.

Pumpe, 321/10 73 l/min ili 1303 114 l/min

Opciono: V Deflector, DUO T ili V deflektor ili JET deflector. DUO i JET su od nerđajućeg čelika



## ZATURN



Rezervoar: 1.000, 1.500, 2.000 i 3.000 litara  
Dva aksijalna ventilatora nude AG820 - 45.000 m<sup>3</sup>/h ili AG920 - 55.000 m<sup>3</sup>/h  
Pumpe 321/10 -73 l/min- 20 bara ili 363/7 140l /min - 20 bara  
Dvostruki mjenjač HARDI sa neutralnim položajem.

Opciono: V Deflector, DUO T ili V deflektor ili JET deflector. DUO i JET su od nerđajućeg čelika



## JUPITER



Rezervoar: 2000 i 3000 litara  
Ventilator: SF 65 - 65.000 m<sup>3</sup>/h ili SF85 - 85.000 m<sup>3</sup>/h  
HARDI pumpa 363/7 140 l/min



## MERCURY



Rezervoar: 2.300, 3.500 i 4.000 litara

Ventilator: SF 65 - 65.000 m<sup>3</sup>/h ili SF85 - 85.000 m<sup>3</sup>/h, KSF90 - 90.000 m<sup>3</sup>/h

Pumpe: 363/7 -140 l/min -20 Bar ili 363/10 194 l/min -15 Bar ili 463/10 263 l/min -15 Bar

Opcionalno DUO i JET deflektor, V deflektor



## Atomizeri sa radijalnim (turbinskim) ventilatorom



## ZEBRA



Rezervoar: 300, 400, 600 i 800 litara

## ZENIT



## IRIS



## BOXER



## CRONOS VARIA



## VARIANT



## SPECIJALNI MODELI ZA POVRTARSTVO

