

M1350 / M1450



Muck Master **M1350** (M12) i **M1450** (M14), sa potpuno pocinkovanim kućištem, opremljeni su osovinaama kvadratnih greda od 150 mm, hidrauličnim kočnicama 420x180 mm i 2 vertikalna nosača prečnika 1035 mm sa 46 reverzibilnih sečiva.

M1350, s preciznim kapacitetom od 13 m³, može se transformisati u M1450 dodavanjem bočnih produžetaka i velikog prednjeg zaštitnog poklopca (oba potpuno pocinkovanih) i na taj način povećati nosivost na 14 m³.

Ovi modeli su napravljeni sa istim tehničkim karakteristikama rasipača PICHON većeg kapaciteta. Ove mašine su dizajnirane za poljoprivrednike i izvođače koji žele dobiti robusnu mašinu sa tačnim uzorkom širenja. Specifičan položaj okvira otvarača sprečava da se proizvod širi nazad u telo i na taj način smanjuje snagu potrebnu za PTO. Ovi rasipači opremljeni su opružnim potezom i ručnim dizalicom, ali vučna traka sa pasivnim hidrauličnim ogibljenjem i hidrauličnim dizalicom može se dodati na mašinu za veću udobnost.

Ovaj jedinstveni PICHON dizajn je prava inovacija. Kombinovanjem ovog dizajna i ogromnog prečnika savijača, PICHON omogućava svojim korisnicima da šire sve vrste proizvoda sa preciznim uzorkom i velikim volumenima.

* Dostupno je mnogo opcija kako bi se zadovoljile specifične potrebe svakog korisnika.





DIMENSIONS OF THE MUCK MASTER RANGE

Models	A	B	C	D	E	F	G	H	I
M850	8 060 mm	850 mm	1 265 mm	1 650 mm	4 983 mm	5 150 mm	5 699 mm	1 235 mm	2 150 mm
M1050	8 060 mm	1 100 mm	1 515 mm	1 650 mm	4 983 mm	5 150 mm	5 725 mm	1 235 mm	2 150 mm
M1250	8 060 mm	1 100 mm	1 580 mm	1 980 mm	4 983 mm	5 168 mm	5 725 mm	1 565 mm	2 150 mm
M945	7 426 mm	950 mm	1 365 mm	1 980 mm	4 084 mm	4 297 mm	4 840 mm	1 565 mm	2 150 mm
M1045	7 426 mm	1 200 mm	1 615 mm	1 980 mm	4 084 mm	4 323 mm	4 865 mm	1 565 mm	2 150 mm
M1350	8 281 mm	1 200 mm	1 675 mm	2 150 mm	5 040 mm	4 988 mm	5 625 mm	1 700 mm	2 150 mm
M1350B	8 281 mm	1 200 mm	1 924 mm	2 150 mm	5 040 mm	4 988 mm	5 625 mm	1 700 mm	2 150 mm
M1450	8 281 mm	1 450 mm	1 925 mm	2 150 mm	5 118 mm	5 003 mm	5 639 mm	1 700 mm	2 150 mm
M1450B	8 281 mm	1 450 mm	2 174 mm	2 150 mm	5 118 mm	5 003 mm	5 639 mm	1 700 mm	2 150 mm
M1655	8 822 mm	1 350 mm	1 895 mm	2 350 mm	5 621 mm	5 545 mm	6 182 mm	1 895 mm	2 150 mm
M1655B	8 805 mm	1 350 mm	2 228 mm	2 350 mm	5 621 mm	5 545 mm	6 182 mm	1 895 mm	2 150 mm
M1655T	8 805 mm	1 350 mm	2 060 mm	2 350 mm	5 621 mm	5 545 mm	6 182 mm	1 895 mm	2 250 mm
M1855	8 822 mm	1 600 mm	2 145 mm	2 350 mm	5 621 mm	5 561 mm	6 198 mm	1 895 mm	2 150 mm
M1855B	8 805 mm	1 600 mm	2 478 mm	2 350 mm	5 621 mm	5 561 mm	6 198 mm	1 895 mm	2 478 mm
M1855T	8 805 mm	1 600 mm	2 310 mm	2 350 mm	5 621 mm	5 561 mm	6 198 mm	1 895 mm	2 310 mm
M2070	10 155 mm	1 500 mm	2 190 mm	2 350 mm	6 921 mm	6 855 mm	7 492 mm	1 895 mm	2 250 mm
M2470	10 155 mm	1 750 mm	3 114 mm	2 350 mm	6 921 mm	6 870 mm	7 507 mm	1 895 mm	2 250 mm

