

V-LOAD Cutter Megastar

Pouzdan izuzimač silaže - za profesionalnu upotrebu



Izuzimač silaže V-LOAD Cutter Megastar impresionira svojom izuzetno robusnom i pouzdanom konstrukcijom. Njegova posebnost: patentirani sistem sečenja sa dvostrukim noževima sa odvojenim prednjim noževima! Poprečna rezna jedinica izrađena je od potpuno očvrnutog specijalnog čelika i opremljena je s dva noža suprotnog delovanja - za posebno glatki i snažni rez. Šipka za sečenje se praktično ne održava i pogodna je i za zahtevne zadatke.

- **kapacitet istovara: 1,65 - 2,95 m³**
- **prednja i zadnja instalacija**
- **očuvanje gustine skladištenja i kvaliteta hrane za životinje**
- **izbegavanje zagrevanja**



BvL sistem sečenja sa dvostrukim noževima (tip Megastar)

Patentirani sistem rezanja s dvostrukim noževima s podjeljenom poprečnom oštricom


V-LOAD Megastar koristi split-poprečnu oštricu za sečenje. Svaki od prednjih noževa ide ka svom suprotnom - eliminišući sile smicanja. Ovo kretanje omogućava da sečivo glatko i bez napora prolazi kroz silažu. Noževi kao i cela šipka za sečenje napravljeni su od čelika vrlo otpornog na habanje (HB400), koji omogućava dug radni vek.



BvL nosač za ugradnju

Konusni nosač sa šipkama za stabilnu podršku

Zupci BvL izuzimača za silažu učvršćeni su u posebnim ležištima, koja zupcima pružaju potrebnu potporu. Zupci se drže na sigurnom i stabilnom položaju.



BvL cilindar za dizanje

Centralno postavljen cilindar za podizanje

Cilindar za dizanje u svim sekačima block cutter-a postavljen je u središnjem položaju. Ovakav raspored ravnomerno raspoređuje sile koje deluju na vodeće kablove koji drže okvir za sečenje. Takođe obezbeđuje da se okvir za sečenje uvek vodi glatko i ravno kroz silažu.



BvL Silage Cat

Lakša distribucija

V-LOAD Cutter Topstar takođe može biti opremljen gornjim rasipačem "Silage Cat". Zahvaljujući dva češlja za uklanjanje silaže, silaža se može rasporediti na levu ili desnu stranu. Jednostavno - nema jednostavnije opcije hranjenja.





