

## Tripleks kombinacija kosačica Easy Cut

Najbolja tehnika košenja: poboljšavanje ekonomičnosti i učinka u fabrici KRONE imaju najveće prioritete. Robusne kombinacije KRONE kosačica sadrže najsavremeniju tehniku košenja po cijeloj širini do 10,1 m. Jedinice za košnje ne oduševljavaju samo svojim kapacitetom i jednostavnim rukovanjem, već i funkcionalnošću te odličnom slikom košenja.



### Karakteristike:

- EasyCut B 870 radna širina 8,70 m s gnječilicom sa čeličnim prstima u obliku slova V – bez valjkaste gnječilice
- EasyCut B 890 s promjenjivom radnom širinom od 8,60 do 8,90 m (mehanički)
- EasyCut B 1000 CR s valjkastom gnječilicom
- transportna visina manja od 4 metra kod svih tripleks kombinacija
- Combi Float za EasyCut B 1000 CV/CR: pametno, u traktor ugrađeno hidropneumatsko rasterećenje kosačice ( nagrađena srebrnom medaljom Agritechnica 2011)
- Selection Control: samostalno preklapanje radne širine, utemeljeno na GPS tehnologiji

### Tehnički podaci:

Napred nošene diskosne kosačice EasyCut sa ili bez kondicionera

Tip	EC B 750	EC B 890	EC B 970	EC B 870 CV/CR	EC B 870 CV/CR Collect	EC B 1000 CV/CR	EC B 1000 CV/CR Collect
Radna širina (mm)	7.460	8.600 - 8.900	9.400 – 9.700	8.700	8.700	9.300 – 10.100	9.300 – 10.100
Potrebna snaga (KW/KS)	74/100	88/120	100/140	110/150	125/170	130/180	145/200

*Gnječilica: CV = čelični prsti u obliku slova V, CR = valjci*



EasyCut B 1000 CV/CR collect:

Od tri može nastati 1,2 ili 3: od širokog odlaganja do odlaganja u jedan niz - sa sistemom Collect, takva kombinacija kosačica ima široku upotrebu. Jake trake za dodavanje odlično rade i sa najtežom masom. Valjci za ubrzavanje oblikuju jedinstven zboj.




Teleskopsko podešavanje radnog zahvata:

u kombinaciji s 3,16 m širokom frontalnom kosačicom KRONE EasyCut B 890 i B 970 za odgovarajuće preklapanje na raspolaganju su tri položaja. Radnu širinu možete promeniti.



Combi Float – pametno rješenje:

uz veliku radnu širinu 10,10m i jaku gnječilicu CV ili CR kosačice EasyCut B 1000 CV/CR posebno fasciniraju sa samostalnim hidropneumatskim poravnavanjem pritiska na tlo Combi Float, prvim sistemom na svetu, koji pomaže pri slabostima hidropneumatskog izjednačavanja pritiska integracijom traktorske hidraulike.



Upravljanje mora biti udobno. EasyCut B 1000 CV/CR i EasyCut B 1000 CV/CR Collect možete opremiti sa terminalom CCI ili bez dodatne ručice za upravljanje. Ekran na dodir u boji pregledan je i jednostavan za upotrebu. Terminal CCI omogućava rašireno upravljanje mašinama ISOBUS brojnih proizvođača. Ako traktor ima vlastiti ISOBUS-terminal, možete ga koristiti.



Oni koji žele jednostavno i solidno upravljanje, sa novim izbornim terminalom za kombinacije kosačica sa gnječilicom neće pogriješiti jer je najbolje opremljen.